

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Mortier d'enduit monocouche de rénovation de façade

### PAREXAL

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** SIKA France SAS  
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE BOURGET  
**Usine** FR - 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**34 E 210**

**Décision de reconduction n° 1535-34 E 210 du 25 mars 2024**  
**Cette décision se substitue à la décision n° 1398-34 E 210 du 03 décembre 2019**  
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.  
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme EN 998-1 :

Mortier d'enduit monocouche OC pour les caractéristiques de :

- Masse volumique apparente
- Résistance en compression
- Adhérence
- Absorption d'eau par capillarité

Autres Caractéristiques :

- Rétention d'eau
- Résistance à la flexion

**A ce Certificat QB est attachée la catégorie de l'enduit suivante :**

**OC 2**


Ce classement, tel que spécifié dans le NF DTU 26.1 P1-2 (§8.2.3.3), permet d'assurer la compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

| Type de maçonnerie à enduire (exemples)   |
|---|
| <b>Rt3</b> Éléments de résistance à l'arrachement élevée<br>(Blocs de béton de granulats courants, briques) |
| <b>Rt2</b> Éléments de résistance à l'arrachement moyenne<br>(Briques, blocs de béton de granulats légers)  |

**Ce certificat comporte 1 page.**

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégalion  
du Président



Florian RASSE

**Quiconque présente ce certificat doit également produire  
in extenso le Document Technique d'Application 7/16-1667\_V1**

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 - Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 - [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS